



The miracles of science™



**Pinus TKI d.d.**  
Grajski trg 21  
SI-2327 Rače  
T 02 6090 211  
F 02 6090 410  
E info@pinus-tki.si  
www.pinus-tki.si

Poština plačana  
pri pošti  
2327 Rače.

## Spoštovani!

Peronospora vinske trte je najpomembnejša glivična bolezen vinske trte, ki jo povzroča gliva *Plasmopara viticola*. Okužuje vse zelene dele rastlin, ki imajo reže (liste, mlade poganjke, vitice, kabrnke, grozdice, grozdne peclje). Jagode se lahko okužijo skozi povrhnjico, vendar le dokler imajo reže. Pozneje se okužujejo le skozi zelene peclje.



peronospora na vinski trti



pozna peronospora na grozdju



# PINUS SVETUJE

Obdobje cvetenja in najbujnejše rasti, ko smo proti peronospori uporabljali sistemične pripravke, je za nami.

Prihaja obdobje uporabe dotikalnih fungicidov na osnovi bakra, s katerimi preprečujemo pojav pozne peronospore skozi pecljevino ter poskrbimo za dovolj zdrave listne površine, ki je potrebna za normalno dozorevanje kvalitetnega grozdja vse do trgatve.

V tem obdobju priporočamo fungicide:

**CURZATE® R, FLOWBRIX® BLAU SC in KOCIDE® 2000.**

## CURZATE® R

Kombinirano sredstvo, ki poleg bakra v obliki bakrovega oksiklorida vsebuje še lokosistemsko komponento cimoksanil.

Kontaktna komponenta v obliki bakra tvori na površini listov zaščitni sloj, ki preprečuje infekcijo. Cimoksanil, ki je aktiven v vseh razvojnih stadijih glive *Plasmopara viticola*, hitro prodre v rastlinsko tkivo ter ustavi razvoj bolezni.

**Priporočamo ob prvih pojavih pozne peronospore oz. v vremenskih razmerah, ugodnih za razvoj te bolezni (dež, nevihta, toča).**

**Na našem trgu edino sredstvo na osnovi bakra z dodatno kurativno – zdravilno komponento.**

## FLOWBRIX® BLAU SC

**NOVO!**

Dotikalni fungicid na osnovi bakrovega oksiklorida.

Vsebuje izredno drobne, **mikrodelce bakra**, katerih prednost je, da se enakomerno razporedijo po površini listov ter tako zanesljivo preprečujejo nevarnost okužb s peronosporo.

Sredstva na osnovi bakra na vinski trti ob nizkih temperaturah povzročajo ožige, še posebej na rdečih sortah. Z uporabo sredstva FLOWBRIX BLAU SC pa se zaradi dobro razporejenih mikrodelcev bakra, tem ožigom enostavno izognemo, hkrati pa znižujemo odmerek čistega bakra na površino.

Zaradi tekoče formulacije (SC) je uporaba in rokovanje s tem sredstvom lažja.

**Še posebej primeren je za zaključna škropljenja rdečih sort, nagnjenih k ožigom na listih ob uporabi sredstev na osnovi bakra pri nižjih temperaturah (refošk, žametovka).**

## KOCIDE® 2000

Dotikalni fungicid na osnovi bakrovega hidroksida.

Tehnološko izboljšana formulacija sredstva Kocide® 2000 in lastnosti bakrovega hidroksida zagotavljajo visoko stopnjo aktivnosti – sredstvo se na površini listov ohrani dalj časa, tudi v primeru padavin.

Močljiva zrnca (WG) omogočajo izredno dobro topnost pripravka. Po aplikaciji je v nasadu prisotna intenzivna modra barva.

**Primeren je za zaključno škropljenje proti peronospori vinske trte.**

**Vsa sredstva so uvrščena v program integrirane pridelave grozdja, vključno z novim sredstvom FLOWBRIX BLAU SC.**



**pinus**

Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, [www.pinus-tki.si](http://www.pinus-tki.si), T 02 6090 211, F 02 6090 410; E [info@pinus-tki.si](mailto:info@pinus-tki.si), [www.pinus-tki.si](http://www.pinus-tki.si)

